

otorga el

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO SELLO DE CALIDAD NYCE-E5

de acuerdo al esquema de Certificación 5 de la norma ISO/IEC 17067:2013, a

NICOMAR ELECTRONICS S. A.

Ubicado en: Carrera 62 No.14-65, Bogotá, Colombia

Para los productos

PROTECTORES DE Tensión

Según el alcance y las características descritas en el anexo de este certificado.

Los productos comercializados por:

NICOMAR ELECTRONICS S. A.

Ubicado en: Carrera 62 No.14-65, Bogotá, Colombia

y fabricados por:


VER ANEXO

Demuestran que cumplen con los requisitos del referencial

“Artículo 20.10.1 de la Resolución 90708 de 2013-08-30 del Ministerio de Minas y Energía – Reglamento Técnico de instalaciones Eléctricas – RETIE”

Este certificado se emite como parte del proceso de certificación para el cual NYCE Colombia SAS, evaluó los requisitos del producto y los del esquema de certificación con el que se emite este certificado. La organización está sujeta a actividades periódicas de seguimiento y posee el compromiso de cumplir lo estipulado en el contrato de prestación de servicios, reglamento de uso de marcas de conformidad, reglamento de los servicios y procedimientos internos de NYCE. Este documento solo es válido si se presenta con el respectivo anexo que indica los productos cubiertos por el certificado

Código del certificado:	22E5-0033-16	Fecha de última actualización:	2025-02-11
Fecha de emisión:	2022-10-05	Fecha ejecución de 1er seguimiento:	2023-09-29
Fecha de expiración:	*2025-10-04	Fecha ejecución de 2do seguimiento:	2024-11-01


Gerente General
NYCE Colombia

F8T01-07

Razón social:	NICOMAR ELECTRONICS S.A.	Referencial:	Artículo 20.10.1 de la Resolución 90708 de 2013-08-30, del Ministerio de Minas y Energía – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE
Fecha de emisión:	5 de octubre de 2022		
Fecha de vencimiento:	*4 de octubre de 2025	Fecha ejecución 1er seguimiento:	29 de septiembre de 2023
Fecha de actualización:	11 de febrero de 2025	Fecha ejecución 2do seguimiento:	01 de noviembre de 2024

Referencias cubiertas por el certificado código **22E5-0033-16**

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
1	POWEST AIRMATIC 120	Monofásico 120 V	Tensión de operación: entre 90 y 140 V AC Corriente Nominal: 15 A Potencia: 1800 W Aplicación: Equipos de aire acondicionado hasta 12.000BTU	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	5 de octubre de 2022
2	AIRMATIC 120	Monofásico 120 V	Tensión de operación: entre 90 y 140 V AC Corriente Nominal: 15 A Potencia: 1800 W Aplicación: Equipos de aire acondicionado hasta 12.000BTU	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	5 de octubre de 2022
3	HALUX AIRES ACONDICIONADOS 120	Monofásico 120 V	Tensión de operación: entre 90 y 140 V AC Corriente Nominal: 15 A Potencia: 1800 W Aplicación: Equipos de aire acondicionado hasta 12.000BTU	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	5 de octubre de 2022
4	POWEST AIRES ACONDICIONADOS 120	Monofásico 120 V	Tensión de operación: entre 90 y 140 V AC Corriente Nominal: 15 A Potencia: 1800 W Aplicación: Equipos de aire acondicionado hasta 12.000BTU	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	5 de octubre de 2022

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
5	AIRES ACONDICIONADOS 120	Monofásico 120 V	Tensión de operación: entre 90 y 140 V AC Corriente Nominal: 15 A Potencia: 1800 W Aplicación: Equipos de aire acondicionado hasta 12.000BTU	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	5 de octubre de 2022
6	POWEST AIRMATIC 220	Monofásico 220 V	Tensión de operación: entre 160 y 255 V AC Corriente Nominal: 20 A Potencia: 4400 W Aplicación: Equipos de aire acondicionado hasta 36.000BTU	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	5 de octubre de 2022
7	AIRMATIC 220	Monofásico 220 V	Tensión de operación: entre 160 y 255 V AC Corriente Nominal: 20 A Potencia: 4400 W Aplicación: Equipos de aire acondicionado hasta 36.000BTU	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	5 de octubre de 2022
8	HALUX AIRES ACONDICIONADOS 220	Monofásico 220 V	Tensión de operación: entre 160 y 255 V AC Corriente Nominal: 20 A Potencia: 4400 W Aplicación: Equipos de aire acondicionado hasta 36.000BTU	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	5 de octubre de 2022
9	POWEST AIRES ACONDICIONADOS 220	Monofásico 220 V	Tensión de operación: entre 160 y 255 V AC Corriente Nominal: 20 A Potencia: 4400 W Aplicación: Equipos de aire acondicionado hasta 36.000BTU	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	5 de octubre de 2022
10	AIRES ACONDICIONADOS 220	Monofásico 220 V	Tensión de operación: entre 160 y 255 V AC Corriente Nominal: 20 A Potencia: 4400 W Aplicación: Equipos de aire	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	5 de octubre de 2022

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
			acondicionado hasta 36.000BTU				
11	POWEST MULTIMATIC	Monofásico 120 V	Tensión de operación: entre 100 y 130 V AC Corriente Nominal: 10 A Potencia: 1200 W Aplicación: Electrodomésticos en general, Videoconsolas, DVD, Equipos de sonido, mini-componentes	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	5 de octubre de 2022
12	MULTIMATIC	Monofásico 120 V	Tensión de operación: entre 100 y 130 V AC Corriente Nominal: 10 A Potencia: 1200 W Aplicación: Electrodomésticos en general, Videoconsolas, DVD, Equipos de sonido, mini-componentes	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	5 de octubre de 2022
13	HALUX ELECTRODOMÉSTICOS	Monofásico 120 V	Tensión de operación: entre 100 y 130 V AC Corriente Nominal: 10 A Potencia: 1200 W Aplicación: Electrodomésticos en general, Videoconsolas, DVD, Equipos de sonido, mini-componentes	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	5 de octubre de 2022
14	POWEST ELECTRODOMÉSTICOS	Monofásico 120 V	Tensión de operación: entre 100 y 130 V AC Corriente Nominal: 10 A Potencia: 1200 W Aplicación: Electrodomésticos en general, Videoconsolas, DVD, Equipos de sonido, mini-componentes	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	5 de octubre de 2022
15	ELECTRODOMÉSTICOS	Monofásico 120 V	Tensión de operación: entre 100 y 130 V AC Corriente Nominal: 10 A Potencia: 1200 W	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD	5 de octubre de 2022

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
			Aplicación: Electrodomésticos en general, Videoconsolas, DVD, Equipos de sonido, mini-componentes			No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	
16	POWEST REFRIMATIC	Monofásico 120 V	Tensión de operación: entre 100 y 130 V AC Corriente Nominal: 10 A Potencia: 1200 W Aplicación: Refrigeradores, neveras, enfriadores de agua hasta 856 Lts.	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	5 de octubre de 2022
17	REFRIMATIC	Monofásico 120 V	Tensión de operación: entre 100 y 130 V AC Corriente Nominal: 10 A Potencia: 1200 W Aplicación: Refrigeradores, neveras, enfriadores de agua hasta 856 Lts.	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	5 de octubre de 2022
18	HALUX REFRIGERADORES	Monofásico 120 V	Tensión de operación: entre 100 y 130 V AC Corriente Nominal: 10 A Potencia: 1200 W Aplicación: Refrigeradores, neveras, enfriadores de agua hasta 856 Lts.	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	5 de octubre de 2022
19	POWEST REFRIGERADORES	Monofásico 120 V	Tensión de operación: entre 100 y 130 V AC Corriente Nominal: 10 A Potencia: 1200 W Aplicación: Refrigeradores, neveras, enfriadores de agua hasta 856 Lts.	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	5 de octubre de 2022
20	REFRIGERADORES	Monofásico 120 V	Tensión de operación: entre 100 y 130 V AC Corriente Nominal: 10 A Potencia: 1200 W Aplicación: Refrigeradores, neveras, enfriadores de agua hasta 856 Lts.	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	5 de octubre de 2022

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
21	POWEST LAVOMATIC	Monofásico 120 V	Tensión de operación: entre 100 y 130 V AC Corriente Nominal: 10 A Potencia: 1200 W Aplicación: Lavadoras hasta 30 Lbs	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	5 de octubre de 2022
22	LAVOMATIC	Monofásico 120 V	Tensión de operación: entre 100 y 130 V AC Corriente Nominal: 10 A Potencia: 1200 W Aplicación: Lavadoras hasta 30 Lbs	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	5 de octubre de 2022
23	HALUX LAVADORAS	Monofásico 120 V	Tensión de operación: entre 100 y 130 V AC Corriente Nominal: 10 A Potencia: 1200 W Aplicación: Lavadoras hasta 30 Lbs	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	5 de octubre de 2022
24	POWEST LAVADORAS	Monofásico 120 V	Tensión de operación: entre 100 y 130 V AC Corriente Nominal: 10 A Potencia: 1200 W Aplicación: Lavadoras hasta 30 Lbs	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	5 de octubre de 2022
25	LAVADORAS	Monofásico 120 V	Tensión de operación: entre 100 y 130 V AC Corriente Nominal: 10 A Potencia: 1200 W Aplicación: Lavadoras hasta 30 Lbs	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	5 de octubre de 2022
26	SECOMATIC	Monofásico 120 V	Tensión de operación: entre 90 y 140 V AC Corriente Nominal: 15 A Potencia: 1800 W Aplicación: Lavadoras – Secadoras hasta 48 Lbs	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	29 de septiembre de 2023
27	POWEST SECOMATIC	Monofásico 120 V	Tensión de operación: entre 90 y 140 V AC Corriente Nominal: 15 A Potencia: 1800 W	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	29 de septiembre de 2023

Item	Referencia	Familia	Características	Marca	Producto	Fabricado en	Fecha de ingreso
			Aplicación: Lavadoras – Secadoras hasta 48 Lbs				
28	HALUX LAVADORAS - SECADORAS	Monofásico 120 V	Tensión de operación: entre 90 y 140 V AC Corriente Nominal: 15 A Potencia: 1800 W Aplicación: Lavadoras – Secadoras hasta 48 Lbs	POWEST-HALUX	Protectores de Tensión	WENZHOU BXST CO., LTD No. 158 Gaoyi Road, New Hi-Tech Zone, Wenzhou, Zhejiang, P. R. China	01 de noviembre de 2024

*Según el Artículo 3 de la resolución 40117 del 02 de abril de 2024, los certificados emitidos bajo la resolución 90708 del 30 de agosto del 2013 son vigentes hasta el 2 de julio del 2025

****fin del documento****