


NÚMERO FT	0025
VERSIÓN FT	2.0
FECHA	7/02/2017



REFERENCIA	BSA(AS)(XXX)
DESCRIPCIÓN (1)	BANDA SOP TUBO APRETADO GALVANIZADO EN CALIENTE
DESCRIPCIÓN (2)	
PLANO REF.	BSA(AS)(XXX)
OTROS NOMBRES	BANDA SOPORTE TUBO APRETADO

DETALLE CODIFICACIÓN	BSAAG(XXX)
	AS: Acabado superficial EZ: Zincado Electrolítico ó Electrocinchado AG: Acero Galvanizado XX: Diámetro Nominal de la Tubería



REFERENCIA AG	REFERENCIA EZ	Ø NOMINAL
BSAAG012	BSAEZ012	1/2"
BSAAG034	BSAEZ034	3/4"
BSAAG100	BSAEZ100	1"
BSAAG114	BSAEZ114	1 - 1/4"
BSAAG112	BSAEZ112	1 - 1/2"
BSAAG200	BSAEZ200	2"
BSAAG212	BSAEZ212	2 - 1/2"
BSAAG300	BSAEZ300	3"
BSAAG400	BSAEZ400	4"
BSAAG600	BSAEZ600	6"

NOTA: Puede fijarse en concreto mediante pernos de expansión, a lámina con tornillos y al Perfil Mecano con la Tuerca Mordaza.

MATERIALES

Especificaciones del acero según ASTM A653/A653M; ASTM A36/A36M

ACABADOS

* Galvanizado por inmersión en Caliente, según Norma ASTM A153/A153M

* Zincado Electrolítico, según Norma ASTM B633

NORMAS CUMPLIDAS:

Ver Materiales y Acabados

USOS CONOCIDOS:

Soporte de tubería con sujeción a muro y/o Perfiles Mecano

ELABORÓ

CÉSAR AUGUSTO GIL

APROBÓ

JOSE LUIS MENDIVELSO

NOTA:

Las características técnicas indicadas pueden cambiar sin previo aviso procurando la mejora del producto.